


HiKOKI

取扱説明書

コードレスラジオ UR 18DSAL

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
大切に保管してご利用ください。



ご使用できる蓄電池について

本製品には、蓄電池が付属されておりません。
別売の 14.4 V 蓄電池 (BSL14xx シリーズ)
および 18V 蓄電池 (BSL18xx シリーズ)
がご使用いただけます。
それ以外の蓄電池は、ご使用いただけませ
んのでご注意ください。

本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用する
ことはできません。日本国外で使用した場合は、仕様上の
性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理
または保証を受けられません。

This product may be used only in Japan and should not be
sold or used in any other country. Otherwise, product may not
perform as intended.No authorized service or warranty is
available outside of Japan.

機能

- 手動 / 自動選局機能
- 登録 (メモリー) 機能 (AM/FM 各 10 局)
- タイマー ON/OFF/ 目覚ましアラーム機能
- スマートフォン、音楽プレーヤーの音声出力
- 弊社電動工具用蓄電池および AC アダプタ対応

| | |
|------------------|---|
| コードレスラジオの安全上のご注意 | 1 |
| 聴覚を保護するために | 4 |
| 外部機器との接続時のご注意 | 5 |
| 各部の名称 | 6 |
| 仕様 | 7 |
| 標準付属品 | 8 |

はじめに

| | |
|----------------|---|
| ご使用前の準備 | 9 |
| バックアップ用乾電池の取付け | |
| AC アダプタの取付け | |
| 蓄電池の取付け | |
| 日付表示を変更する | |
| 日付を合わせる | |
| 時刻を合わせる | |

準備

| | |
|------------------------|----|
| ラジオ放送を聞く | 13 |
| FM または AM を選ぶ | |
| 受信する (自動 / 手動 / プリセット) | |
| よりよく受信するために | |
| 音楽プレーヤーを再生する | 15 |
| タイマー機能を使う | 16 |
| スリープタイマー設定 | |
| 目覚まし時計設定 | |
| ラジオ ON タイマー設定 | |
| スマートフォンを充電する | 19 |

使い方

| | |
|---------|-----|
| 点検とお手入れ | 21 |
| ご修理のときは | 裏表紙 |

その他

警告、 注意、 注 の意味について

ご使用上の注意事項は「 警告」、「 注意」、「 注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

 **警告** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

 **注意** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

 **注** : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

なお、「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

、、 の絵表示について

 禁止されている事項 (図中に具体的な禁止内容)  実行していただく強制事項 (図中に具体的な実行内容)  注意・警告が必要な事項 (図中に具体的な注意内容)

コードレスラジオの安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」すべてを良くお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

-  この取扱説明書および弊社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池、ACアダプタを使用してください。
 - 指定以外の蓄電池、ACアダプタを使用すると、けがや故障の原因になります。
-  表示された電源電圧で使用してください。
 - 表示された電源電圧以外では、火災、感電の原因になります。
-  ACアダプタのコードを傷つけないでください。
 - 加工したり、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、熱器具に近づけるなどしないでください。
-  使用しない場合は、電源プラグ (ACアダプタ) をコンセント、ラジオ本体から抜いてください。
 - 感電や火災の原因になります。
-  めれた手で電源プラグ (ACアダプタ) の抜き差しをしないでください。
 - 感電の恐れがあります。

⚠ 警告

- ❗ **電源プラグ (AC アダプタ) は根元まで確実にさし込んでください。**
 - 電源プラグとコンセントの間にごみやほこりがたまると、火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き、ごみやほこりを乾いた布で取ってください。
- ⊘ **電源は直接コンセントからとり、タコ足配線はしないでください。**
 - 火災の原因になります。
- ⊘ **風呂場やシャワー室では使用しないでください。**
 - ぬれた場所や雨の中でも使用しないでください。
感電や発煙、故障の原因になります。
- ⊘ **雷が鳴り出したら、FM アンテナや電源プラグ (AC アダプタ) に触れないでください。**
 - 感電の恐れがあります。
- ⊘ **機体内部に指定外の物や水などを入れないでください。**
 - 金属類や燃えやすい物、水分などが入ると、感電や火災の原因になります。
- ⊘ **異常を感じたら絶対に使用しないでください。**
 - 電源が入らない、音が出ない、本機が高温になるなど、異常を感じたら、直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼してください。
- ⊘ **分解や改造をしないでください。**
 - 感電や火災の原因になります。
点検や修理はお買い上げの販売店に依頼してください。

⚠️ 注意

⊘ 本体に腰掛けたり、踏み台にしないでください。

- 事故や故障の原因になります。

⊘ 不安定な場所や高所に置かないでください。また、ハンドルを使って、つり下げて使用しないでください。

- 落下などによるけがや故障の原因になります。

⊘ 炎天下の車内や金属箱のような高温 (60℃以上) となりやすい場所に放置しないでください。

- 故障の原因になります。

❗ 必要以外のときは、ゴムカバー・ゴムキャップをはめておいてください。

- 事故や故障の原因になります。

❗ フロントカバー・リアカバーは、この取扱説明書で指定した物品の取出し・収納時以外は閉めておいてください。

- 事故や故障の原因になります。

⊘ 乾電池の取扱いに注意してください。

- 乾電池の取扱いを誤ると、破裂したり、液漏れして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- 指定以外の乾電池を使用しない
- 乾電池を加熱・分解しない
- 火や水の中に入れてない
- 乾電池は充電しない
- 乾電池のプラス (+) とマイナス (-) を間違えない、短絡 (ショート) させない
- 一度使用した乾電池、種類の異なる乾電池を混ぜて使用しない
- 長期間使用しないときは、乾電池を取出しておく

もし、乾電池が液漏れした場合には、乾電池ボックスに付いた液をよくふき取ってください。

万一、漏れた液体が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

聴覚を保護するために

大音量の音を継続して聞くと、永久的な難聴が生じる可能性があります。音量が大きければ大きいほど、短時間で聴覚障害になりやすくなります。

長時間にわたって大音量で聞いていると、聴覚はその音量に適応してしまいます。実際には聴覚に障害を及ぼすような大音量であっても、適度で快適な音量であるように錯覚してしまうことがあります。

聴覚障害にならないように、次に述べる注意事項を守ってください。

⚠️ 注意

- ❗ **音量を下げてから電源を入れてください。**
 - 突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴覚障害の原因となることがあります。
- ❗ **長時間連続で使用せず、耳を休ませるために必ず休憩を取るようにしてください。**
 - 一般的に「安全な」音量であっても、長時間・長期にわたって音を聞き続けた場合、聴覚障害を引き起こすことがあります。
- ⊘ **聴覚が順応するままに、音量を上げないよう気をつけてください。**
 - 音量には「慣れ」があることにご注意ください。聴覚が大音量に適応してしまう前に、機器の音量を安全なレベルに調節してください。
- ❗ **音量は周囲の人の会話や雑音が聞こえる程度に抑えてください。**
- ⊘ **周囲の雑音を遮断する目的のために音量を上げないでください。**
- ❗ **耳鳴りや違和感を覚えたり、会話が不明瞭に感じたりすることがあれば、音楽を聴くのを中止し、病院で聴覚の診察を受けるようにしてください。**


外部機器との接続時のご注意

予期できない問題が生じた場合、本製品に接続したスマートフォン / その他外部機器の内部に保存されているデータが破損したり消失する可能性があります。万一の場合に備えて、必ず事前にバックアップをしてください。


なお、本製品との接続において、スマートフォン / その他外部機器の内部に保存されているデータの破損または消失および接続機器の故障については、いかなる場合においても弊社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称


外装部



操作パネル部



液晶表示部



- A. AM 放送表示
- B. FM 放送表示
- C. AUX 表示
- E. ステレオ受信表示 (FM)
- F. アラームモード表示
- G. 目覚まし時計設定表示
- H. ラジオ ON タイマー設定表示
- I. スリープモード表示
- J. 電池切れ表示
- K. 周波数単位表示
- L. 時刻表示
- M. AM, PM 表示
- N. マルチ情報表示

仕 様

| 形 名 | UR 18DSAL |
|--------|--|
| 周波数帯域 | FM：76～108 MHz AM：522～1,629 kHz |
| アンテナ | FM：可倒式ラバーアンテナ AM：フェライトバーアンテナ（内蔵） |
| スピーカー | 90 mm (8 Ω) × 2 個 |
| 入力端子 | AUX IN (φ 3.5 mm) |
| 出力端子 | USB 充電端子 (5 V、1 A) |
| 実用最大出力 | AC アダプタ使用時：5 W × 2 14.4 V：6 W × 2、18 V：7 W × 2 |
| 電 源 | スライド式蓄電池：DC14.4 V、18 V バックアップ用乾電池：DC3.0 V (単 3 乾電池 2 本) 家庭用電源：AC100 V、50/60 Hz (付属の AC アダプタ使用) |
| 最大外形寸法 | 長さ 303 mm × 幅 366 mm × 高さ 261 mm (アンテナを収納したとき) |
| 外部機器収納 | 外部機器最大本体寸法：長さ 155 mm × 幅 80 mm × 高さ 13 mm |
| 質 量 | 3.4 kg (蓄電池および標準付属品を含まず) |

| 蓄電池容量 | 使用時間* |
|--------|----------|
| 1.5 Ah | 約 5.5 時間 |
| 2.0 Ah | 約 7.5 時間 |
| 2.5 Ah | 約 9.5 時間 |
| 3.0 Ah | 約 11 時間 |
| 4.0 Ah | 約 15 時間 |
| 5.0 Ah | 約 19 時間 |


※使用時間は参考値です。

蓄電池の種類や充電状態、使用条件により異なります。

使用条件：0.05 W × 2 出力
FM ラジオ受信時

標準付属品

AC アダプタ




単 3 乾電池 (2 本)



充電ケーブルホルダ

(Apple 社 lightning コネクタ用)




※ Android 用は本体に組込まれています。

ご使用前の準備

●バックアップ用乾電池の取付け


バックアップ用の乾電池を入れておくことで、時刻やラジオ局の周波数を記憶しておくことができます。

- ① 背面のバックルをはずし、リアカバーを開けると、バックアップ用乾電池ボックスがあります。



- ② 乾電池ボックスのふたを開け、表示されている乾電池の方向と同じ向きに、付属の単3乾電池2本を入れます。

- 注**
- 乾電池のプラス電極 (+) とマイナス電極 (-) を間違えないでください。
 - 乾電池は2本同時に交換してください。古い乾電池と新しい乾電池を混合して使用しないでください。
 - 乾電池を一般のごみと一緒に捨てたり、火の中に入れてください。




●ACアダプタの取付け

付属のACアダプタで交流100Vの家庭用コンセントから電源を取ることができます。

ゴムカバーをめくり、ACアダプタ端子へACアダプタをつなぎます。


次に、ACアダプタの電源プラグをコンセントにさし込みます。

- 注**
- ACアダプタと蓄電池を同時に使用したときには、ACアダプタが優先されます。
蓄電池側は消費されません。
 - 本機には蓄電池への充電機能がありませんので、ACアダプタと蓄電池を同時に使用しても、蓄電池は充電されません。



ACアダプタの収納方法

ACアダプタは、リアカバー内部に収納することができます。



● 蓄電池の取付け


⚠ 注意

端子部には触れないでください。
端子部で手を切るなど、思わぬけがの
原因になります。

本機には 14.4 V または 18 V のスライ
ド式蓄電池のみ使用できます。

蓄電池の取付け

リアカバーを開けて、蓄電池を本機の溝
に合わせ、奥まで挿入します。



注 ● 蓄電池を挿入するときは、無理な力
をかけないでください。簡単に入ら
ないときは、正しく挿入されていま
せん。

取付ける向きが間違っていないか、
異物が挟まっていないか確認してく
ださい。

● 蓄電池を取付けて電源を入れたと
き、が表示されたときは、蓄電
池の容量が少なくなっています。
AC アダプタで電源をとるか、充電
された蓄電池を取付けてください。

● 日付表示を変更する

日付表示は、下記から選ぶことができま
す。

- ・ YYYY/MM/DD (年/月/日)
- ・ MM/DD/YYYY (月/日/年)
- ・ DD/MM/YYYY (日/月/年)

電源 ON 時、OFF 時のどちらでも設定す
ることができます。

① メニューボタンを押します。



② 選択 / 選局ボタンを押して
「DATE DISP」を表示させます。




DATE DISP

③ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



④ 選択 / 選局ボタンを押して、
希望する日付表示を表示させます。



YYYY/MM/DD

⑤ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



● 日付を合わせる

日付の設定は、操作パネルの操作を次の手順で行います。

電源 ON 時、OFF 時のどちらでも設定することができます。

- ① メニューボタンを押します。



- ② 選択 / 選局ボタンを押して「DATE ADJ」を表示させます。



- ③ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ④ 選択 / 選局ボタンを押して「西暦」を合わせます。



- ⑤ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑥ 選択 / 選局ボタンを押して「月」を合わせます。



- ⑦ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑧ 選択 / 選局ボタンを押して「日」を合わせます。



- ⑨ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



● 時刻を合わせる

時刻の設定は、操作パネルの操作を次の手順で行います。

電源 ON 時、OFF 時のどちらでも設定することができます。

- ① メニューボタンを押します。



- ② 選択 / 選局ボタンを押して「CLOCK ADJ」を表示させます。



- ③ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ④ 選択 / 選局ボタンを押して「時」を合わせます。



- ⑤ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑥ 選択 / 選局ボタンを押して「分」を合わせます。



- ⑦ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑧ 選択 / 選局ボタンを押して表示方法を「12 時間」または「24 時間」を選びます。



- ⑨ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



ラジオ放送を聞く

- FM・AM 放送を聞く
- 選局は自動、手動、プリセット(登録)の3通り

FM または AM を選ぶ

- ① 電源を入れます。



- ② ソースボタンを押し、ラジオのバンド (FM/AM) を選択します。



受信する

自動選局で受信する

サーチボタンを長押しすると、電波の強い放送局まで自動でサーチさせることができます。次の放送局を選局するには、もう一度サーチボタンを長押ししてください。



(長押し)

手動で選局する

サーチボタンを押し、周波数を変え、選局します。



プリセット(登録)された放送局を受信する

選択 / 選局ボタンを押すと、プリセット(登録)した放送局をすばやく選局できます。



ご購入時は放送局がプリセットされていませんので、次の手順で登録します。

<手動プリセット登録>

- ① 登録したい放送局を受信し、メニューボタンを押します。



- ② 選択 / 選局ボタンを押して「PRESET」にします。



PRESET

- ③ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ④ 選択 / 選局ボタンを押して登録する番号を「0～9」から決めます。



PRESET

2

- ⑤ 決定 / 表示切替ボタンを押すと、登録完了です。



<自動プリセット登録(オートプリセット)>

使用する場所で受信できる放送局を自動で登録することができます。
(最大 10 チャンネル)

- ① メニューボタンを押します。



- ② 選択 / 選局ボタンを押して「AUTO SCAN」にします。



- ③ 決定 / 表示切替ボタンを押すと、オートプリセットが開始され、受信可能な放送局が自動的に登録されていきます。



- 注**
- 電波が弱く受信状態が良くないときは、放送局が登録されません。
 - 使用する場所によっては、放送局でないもの(ノイズ)が登録されることがあります。
 - 「FM」モードで USB 充電するときは、P.19 を参照してください。

よりよく受信するために

● FM 放送

アンテナの向き、角度を変えて、調整してください。

ステレオ放送を受信すると「STEREO」が表示されます。雑音が多いときは、モノラル受信に切替えると雑音が軽減されます。

<モノラル受信に切替える>

- ① メニューボタンを押します。




- ② 選択 / 選局ボタンを押して「STEREO」にします。



- ③ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ④ 選択 / 選局ボタンを押して「OFF」にします。



- ⑤ 決定 / 表示切替ボタンを押して、設定完了です。




● AM 放送

本体を動かして、もっともよく受信する向きにしてください。

<音量調整>

音量ボタンで調整します。
0 ~ 30 の範囲で調整できます。



音楽プレイヤーを再生する

- スマートフォン、音楽プレイヤーなどの音楽を楽しむ

スマートフォン、音楽プレイヤーなど、外部機器の音声を聞くことができます。

⚠ 注意


プレイヤー側の音量を下げてから再生してください。

注 接続ケーブルのプラグは、ストレート型とL型があります。大型の外部機器を接続・収納する場合は、L型を使用してください。

1 外部機器収納部を開く


本機の電源を切り、フロントカバーを開きます。

フロントカバー




2 外部機器を接続する

ステレオミニプラグ接続ケーブル（φ 3.5 mm 市販品）を本体のAUX IN端子に接続し、外部機器を音声出力端子に接続します。



3 外部機器を固定する

左右のホルダの上下をつまむと、ホルダを左右に動かすことができます。外部機器をはさみ込んで固定します。




4 再生する

本機の電源を入れ、ソースボタンを押して「AUX」を表示します。



お手持ちの外部機器の音量を下げてから、曲を再生します。音量は本機でも調節できます。



選曲、音量調節が終わったら、フロントカバーを閉めます。

注 外部機器側の音量が小さいと、音量が上がらない場合があります。

- 注**
- スマートフォンを接続した際、着信時に着信音がスピーカーから出ない機種があります。
 - 炎天下など、高温になる場所で使用すると外部機器が故障する恐れがあります。
 - 「AUX」モードでUSB充電するときは、P.19を参照してください。

タイマー機能を使う

- 設定した時間にラジオを OFF
- 目覚まし時計として使う
- 設定した時間にラジオを ON

●スリープタイマー設定

スリープタイマー機能を設定すると、設定した時間で電源を切ることができます。

- ① メニューボタンを押します。



- ② 選択 / 選局ボタンを押して「SLEEP」を表示します。



- ③ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ④ 選択 / 選局ボタンを押して電源が切れるまでの時間「0-90 分」を合わせます。



- ⑤ 決定 / 表示切替ボタンを押して、設定完了です。



- ⑥ 液晶表示部に「SLEEP」が表示されません。

- 残り時間を確認するときは、再度設定で「SLEEP」を選択すると確認できます。
- スリープタイマーを解除する場合は、電源が切れるまでの時間を 0 分に設定します。

●目覚まし時計設定 (ブザーアラーム)

目覚まし時計設定機能を使うと、設定した時刻に「ピ、ピ、ピ…」とアラームを鳴らすことができます。

電源 ON 時、OFF 時のどちらでも設定することができます。

- ① メニューボタンを押します。



- ② 選択 / 選局ボタンを押して「BUZZER ALM」を表示します。



- ③ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ④ 選択 / 選局ボタンを押して「ON」を表示します。



- ⑤ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑥ 選択 / 選局ボタンを押して「時」を合わせます。



- ⑦ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑧ 選択 / 選局ボタンを押して「分」を合わせます。



- ⑨ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑩ 選択 / 選局ボタンを押して繰り返しの設定をします。

| | |
|-------|-----------|
| 1 回のみ | 「ONCE」 |
| 毎 日 | 「DAILY」 |
| 平日のみ | 「WEEKDAY」 |
| 土日のみ | 「WEEKEND」 |



- ⑪ 決定 / 表示切替ボタンを押して設定完了です。



液晶表示部に  が表示されます。

- 目覚まし時計設定を解除するときは、再度設定で「BUZZER ALM」 - 「OFF」を選択してください。
- アラーム音は約 10 分で自動停止します。また、どれかボタンを押すと停止します。

注 ブザーアラーム音量は、変更することができません。

● ラジオ ON タイマー設定

ラジオ ON タイマー機能を使うと、設定した時刻に電源が入り、ラジオ放送を聞くことができます。

電源 ON 時、OFF 時のどちらでも設定することができます。

- ① メニューボタンを押します。



- ② 選択 / 選局ボタンを押して「RADIO ALM」を表示します。



- ③ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ④ 選択 / 選局ボタンを押して「ON」を表示します。



- ⑤ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑥ 選択 / 選局ボタンを押して「時」を合わせます。



- ⑦ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑧ 選択 / 選局ボタンを押して「分」を合わせます。



- ⑨ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑩ 選択 / 選局ボタンを押して繰り返しの設定をします。

| | |
|-------|-----------|
| 1 回のみ | 「ONCE」 |
| 毎 日 | 「DAILY」 |
| 平日のみ | 「WEEKDAY」 |
| 土日のみ | 「WEEKEND」 |



- ⑪ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑫ 放送局を選びます。
選択 / 選局ボタンを押して「AM」または「FM」を表示します。



- ⑬ 決定 / 表示切替ボタンを押します。



- ⑭ 選択 / 選局ボタンを押して登録されている放送局を選びます。



周波数で選局するときはサーチボタンで周波数を合わせます。



- ⑮ 決定 / 表示切替ボタンを押して設定完了です。



液晶表示部に が表示されます。

- ラジオ ON タイマーを解除するときは再度、設定で「RADIO ALM」 - 「OFF」を選択してください。

注 ラジオの音量は、直前の電源 OFF 時の音量で鳴ります。

スマートフォンを充電する

● USB 充電端子からスマートフォンや携帯電話の充電をする

スマートフォンや携帯電話を本機に接続して充電できます。


「FM」「AUX」のいずれかのモードで選択できます。

(「AM」モードでは充電できません。)


注 ● 「AUX」モード時は、音量を 20 以下に設定して使用してください。音量 21 以上では、USB 出力を停止し、スマートフォンや携帯電話の充電ができない仕様となっています。(「FM」モードでは、音量 21 以上でも USB 充電が可能です。)

- USB 充電時、まれに音の途切れや、電源が落ちる場合があります。その際は、音量を下げる、もしくは USB 充電を止めてください。
- 蓄電池残量が少なくなると、自動で USB 出力を停止し、スマートフォンや携帯電話の充電ができない仕様となっています。この場合、蓄電池を充電、もしくは充電済みの蓄電池と交換してください。
- AC アダプタ使用時で、AC 電源電圧が低いときは、USB 出力が停止され、充電できない場合があります。

- ① 市販の USB 端子接続用充電ケーブルを外部機器収納ケース内の USB 充電端子に接続します。




- ②ホルダで固定してカバーを閉じます。
(P.15「③外部機器を固定する」参照)



充電ケーブルホルダは、Android用とApple社(Lightningコネクタ)用の2種類を付属しています。
お手持ちの機器に合わせて、選択してください。

- お手持ちの機器が外部機器収納ケースよりも大きい場合には、ケーブル通し穴からケーブルを引き出してください。



- 注** 充電ケーブルホルダは標準的なサイズの端子に合わせて設計されているため、充電ケーブルの種類によっては、端子を固定できないものもあります。

- 注** ●本機の電源として蓄電池を使う場合は十分に充電されている状態で、使用してください。

蓄電池の充電容量が少なくなると、スマートフォンや携帯電話の充電ができなくなります。

- 充電時間は、使用するスマートフォンや携帯電話によって異なります。
- スマートフォンや携帯電話の充電以外に使用しないでください。
- スマートフォンや携帯電話の種類によっては、充電できない場合があります。

点検とお手入れ

⚠ 警告

長期間使用しないときや点検・手入れの際は、必ず AC プラグ、蓄電池、乾電池を製品本体から抜いてください。

● 本体はきれいに

機体が汚れたら、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけてふき、そのあとにからぶきしてください。ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用がありますので使わないでください。

● 取付ねじの点検

時々点検して、ゆるんでいたら、締め直してください。
そのまま使用すると危険です。

● 製品の保管

次のような場所には保管しないでください。

- お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 自動車の車内や直射日光の当たるところなど高温になるところ
- 冷気が直接吹き付けるところや、極端に寒いところ
- 温度が急変するところ
- 調理台や加湿器のそばなど、煙や湯気が当たるところ

蓄電池はリサイクルへ

コードレス工具に使用の蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や製品の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、お買い求めの販売店にご持参ください。

なお、新しい蓄電池は、当社純正品をお使いください。
当社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物（蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます）は、安全性や製品に関する保証はできません。



ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へ
お問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモしておく、修理
を依頼されるとき便利です。

| | | | | |
|-----------|---|---|---|------------|
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | 製造番号 (NO.) |
| 販売店 (TEL) | | | | |

全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00～17:00

●フリーダイヤル

 0120-20-8822

※携帯電話からはご利用になれません。
携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。

※長くお待ちする場合があります。
お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ●営業本部 TEL (03) 5783-0626 | ●北陸支店 TEL (076) 263-4311 |
| ●北海道支店 TEL (011) 896-1740 | ●関西支店 TEL (0798) 37-2665 |
| ●東北支店 TEL (022) 288-8676 | ●中国支店 TEL (082) 504-8282 |
| ●関東支店 TEL (03) 6738-0872 | ●四国支店 TEL (087) 863-6761 |
| ●中部支店 TEL (052) 533-0231 | ●九州支店 TEL (092) 621-5772 |

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、
下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点
をご確認いただけます。

<http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/sales.html>

WEBに
アクセス

バーコードリーダー機能付きの
携帯端末より読み取ることで、
最新の全国営業拠点をご確認
いただけます。



工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号 (品川インターシティA棟)
営業本部 TEL(03)5783-0626(代)

電動工具ホームページ — <http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/>